LINSY 林氏家居

安装示意图/Assembly Instruction

产品名称 Model NO.	LS187T5-A
产品规格 Specification	900*399*1795mm
安装工具 Tool	安装人数Installer







五金表/Hardware list

(A)* 55
大三合一锁饼(15mm)
Three-in-one large lock



(B)* 55
二合一螺杆(35mm)
2-in-1-screw



(C)* 34
木榫Ø8x30mm
wood tenon

(D)* 1
穿线孔盖
Threading cover



(E)*5
斜边十字螺杆-M8x35
bevel cross screw

(F)*17
背板扣
White buckle

(G)* 17
自攻螺丝M3.5x16mm
Self tapping screw



(H)*4
过山丝-M7x38mm
Confirmat screw



(I)*1
家具防倒器-白色
Anti-fall device

(J)*4
9厘透明防滑PVC脚垫
Rubber stopper



(K)*10
缓冲门铰大弯-杯径Ø35
Great bend hinge

(L)*16
层板托5mm
shelf support

(M)*2
白色夹板条
White plywood strip

(N)*1
通用铁中脚
Iron middle foot



(O)*2
反弹器
Rebounder

(P)* 4
自攻螺丝M3.5x12mm
Self tapping screw

部件表/Parts List

编号NO.	名称Name	规格(MM) Specification	数量QTY	材质Material
①	右侧板 Side board(R)	710*398*15	1	三胺板 Melamine
②	左侧板 Side board(L)	710*398*15	1	三胺板 Melamine
③	中隔板 Middle clapboard	710*375*15	1	三胺板 Melamine
④	面板 Top panel	900*399*15	1	三胺板 Melamine
⑤	底板 Bottom board	900*399*15	1	三胺板 Melamine
⑥	固定层板 Fixed shelf	568*375*15	1	三胺板 Melamine
⑦	左拉条 left brace	568*58*15	1	三胺板 Melamine
⑧	左档板 Baffle(L)	568*58*15	1	三胺板 Melamine
⑨	右拉条 Brace(R)	285*58*15	1	三胺板 Melamine
⑩	右档板 Baffle(R)	285*58*15	1	三胺板 Melamine
⑪	左门板 Door board(L)	323*281*15	2	三胺板 Melamine
⑫	右门板 Door board(R)	683*281*15	1	三胺板 Melamine
⑬	上背板 Upper back board	878*359*5	1	三胺板 Melamine
⑭	下背板 Lower back board	878*359*5	1	三胺板 Melamine
⑮	活动层板 Movable shelf	284*358*15	2	三胺板 Melamine
⑯	脚 Foot	110*46*46	4	实木 Solid Wood
⑰	上柜右外侧板 Upper cabinet outer sideboard(R)	925*299*15	1	三胺板 Melamine
⑱	上柜左外侧板 Upper cabinet outer sideboard(L)	925*299*15	1	三胺板 Melamine
⑲	顶板 Top board	900*300*15	1	三胺板 Melamine
⑳	上柜下层板 Upper cabinet lower plate	868*298*15	1	三胺板 Melamine
㉑	上活动层板 Upper movable shelf	425*254*15	2	三胺板 Melamine
㉒	上柜中中侧板 Middle side panel of upper cabinet	504*255*15	1	三胺板 Melamine
㉓	上柜下拉条 Cabinet pull-down bar	868*58*15	2	三胺板 Melamine
㉔	上柜背板 Upper cabinet backplane	878*256*5	2	三胺板 Melamine
㉕	门板组立 Door plank assembly	500*431*15	2	三胺板+亚克力 Melamine+Acrylic

LS187T5-A

安装方法
Installation method



二合一
two-in-one

1

(E)*5

(J)*4

(N)*1



2

(A)*2

(B)*2

(C)*2



3

(A)*10

(B)*10

(C)*2

(H)*4



4

(A)*6

(B)*6

(C)*6



LS187T5-A

安装方法
Installation method



二合一
two-in-one

(D)*1

(M)*1

5



(A)*6

(B)*6

(C)*6

6



(L)*8

7



(K)*6

8



LS187T5-A

安装方法
Installation method



二合一
two-in-one

(F)*8

(G)*8

9



(A)*2

(B)*2

10



(A)*12

(B)*12

(C)*4

11



(M)*1

12



LS187T5-A

安装方法
Installation method



门铰
Hinge



反弹器安装及调节方法
Installation and adjustment
method of Bouncer

13



14



15



16



LS187T5-A

安装方法
Installation method



二合一
two-in-one

(A)*6

(B)*6

(C)*4

17





18

(I)*1